

Manuale d'Uso e Manutenzione

Versione 1.0 – Agosto 2022

Apparecchio illuminazione

TEALIGHT

Costruttore

Kriladesign S.r.l.

ATTENZIONE:

- *Leggere attentamente il manuale d'uso ed installazione in maniera completa.*
- *La ricarica delle batterie interne deve essere effettuata attraverso il caricabatterie dedicato in dotazione all'apparato.*
- *È vietato utilizzare l'apparato con modalità differenti da quelle previste nel presente manuale.*
- *Al momento dell'acquisto e comunque prima di accedere l'apparato e/o collegarlo alla rete di alimentazione tramite caricabatterie in dotazione, assicurarsi che l'apparecchio sia integro e che non ci siano segni visibili di danneggiamento dovuto al trasporto. Nel caso di riscontro di eventuali anomalie o mancanze nel contenuto contattare immediatamente il costruttore*

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL MANUALE



1.1. SCOPO E CONTENUTO

Il documento fornisce informazioni per il trasporto, l'installazione, la messa in opera, ed il corretto utilizzo e manutenzione dell'apparecchiatura.

Il manuale in oggetto è rivolto agli utenti abilitati all'utilizzo dello stesso.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparato, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale. In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare il Costruttore per ottenere i necessari chiarimenti.



E' vietato effettuare qualsiasi operazione senza aver letto e ben compreso il contenuto del presente manuale. L'inosservanza, anche parziale, delle raccomandazioni in esso contenute, può dar luogo a pericoli per il soggetto trattato e per l'utilizzatore, ad un funzionamento anormale dell'apparato ed a possibili danni all'apparecchiatura. Il costruttore non risponde di danni a cose o persone derivanti dalla mancata osservazione di tale divieto. Il costruttore si riserva di apportare qualsiasi modifica all'apparato e al manuale senza alcun preavviso.

1.2. CONSERVAZIONE

Il manuale è parte integrante del prodotto. Esso deve sempre accompagnare l'apparato anche in caso di successive alienazioni. Il presente documento deve essere a disposizione del tecnico autorizzato all'installazione e messa in servizio dell'apparato ed agli operatori abilitati all'uso dello stesso.

Esso deve essere conservato nelle immediate vicinanze dell'apparato.

Il documento deve essere conservato in maniera integra e facilmente leggibile.

Per assicurarne la consultabilità nel tempo si raccomandano le seguenti avvertenze:

- Conservare il manuale in luogo protetto da calore ed umidità e lontano da liquidi.
- Impiegare il documento in modo da non danneggiarne il contenuto.
- Non asportare, strappare o riscrivere il manuale in tutto o in parte del contenuto.

Nel caso in cui il manuale presenti danneggiamenti tali da pregiudicarne la leggibilità, o venga smarrito, si dovrà richiederne immediatamente copia sostitutiva al costruttore o al distributore autorizzato.

2. DESCRIZIONE DEGLI APPARATI

2.1. DESTINAZIONE D'USO E FUNZIONALITÀ

L'apparato si configura come un apparecchio d'illuminazione mobile da tavolo per uso interno.

La lampada è dotata di circuito led integrato.

L'apparato è alimentato da una bassissima tensione di sicurezza, con alimentatore esterno connesso alla rete.

L'accensione e lo spegnimento dell'apparato si attua direttamente attaccando e staccando il cavo di alimentazione dalla lampada.

L'apparecchio è costituito da alluminio e metacrilato. La costruzione dell'apparecchio è realizzata tramite l'unione di parti in alluminio e metacrilato, accoppiate e avvitate tra loro in maniera solidale.

La luce led proveniente dall'interno dell'apparato e posta alla base del suddetto cilindro viene diffusa attraverso il diffusore trasparente verso l'esterno e quindi verso l'utilizzatore, svolgendo quindi la funzione di illuminazione.

Le parti isolanti dell'apparato sono unite in modo da assicurare la necessaria solidità della costruzione, ed in modo da garantire le necessarie salvaguardie contro l'accesso alle parti contenute all'interno.

L'apparato è destinato ad essere appoggiato su superfici o piani non inclinati.

2.2. DATI TECNICI

Generale	Descrizione
Costruttore apparato	Kriladesign srl
Modello:	TEALIGHT
Tensione nominale di alimentazione:	12 V
Frequenza nominale di alimentazione:	c
Corrente nominale di alimentazione:	1,2 A
Classe isolamento	III
Condizioni climatiche di utilizzo:	
- Temperatura:	[5; +35] °C
- Umidità relativa:	[30; 85] %
Condizioni climatiche di trasporto:	
- Temperatura:	[0; 50] °C
- Umidità relativa:	[30; 85] %
Dimensioni:	7,5 x 7,5 x 20 cm
Peso:	0,5 Kg

2.3. DATI DI TARGA

KRILADESIGN S.R.L.

Contrada Mattonata, - 62019 – Recanati (MC) – Italy

Model: 

Type Reference: xxxxxxxxx

5 Vdc; 1,4 A; $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$



	Indica la necessità di leggere il manuale, la documentazione allegata, e le relative prescrizioni di sicurezza e funzionalità		
	Obbligo di raccolta separata ai sensi della direttiva RAAE		Marcatura CE
	Indica l'obbligo esclusivo di utilizzo interno dell'apparato		

2.4. ACCESSORI IN DOTAZIONE ALL'APPARATO

Alimentatore esterno connesso alla rete 230 V,

3. SICUREZZA E CONTROINDICAZIONI



- Leggere attentamente il manuale d'uso ed installazione in maniera completa.



- Il collegamento alla rete elettrica dell'apparato stesso deve essere effettuato in conformità alle norme di sicurezza vigenti nel paese d'utilizzo.
- Il cavo di alimentazione dell'apparato non deve:
 - Essere avvolto intorno all'apparecchio;
 - Entrare in contatto con qualsiasi tipo di liquido;
 - Essere schiacciato e/o entrare in contatto con superfici taglienti;
 - Essere utilizzato se risulta danneggiato;
 - Essere manipolato con mani umide o bagnate;
 - Essere avvolto in matassa quando l'apparato è in funzione;
 - Essere manomesso né sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento inviare l'apparato ad un centro di assistenza autorizzato dal costruttore.
 - Entrare in contatto o nelle vicinanze di superfici riscaldate



- È vietato:
 - Usare accessori non previsti dal produttore.
 - Usare all'aperto; non lasciare l'apparecchio all'esterno, esposto agli agenti atmosferici. Non esporre l'apparato a getti d'acqua.
 - Coprire l'apparato con coperture isolanti.

4. INSTALLAZIONE E MODALITA' D'USO

Al momento dell'acquisto e comunque prima di installare l'apparato, assicurarsi che l'apparecchio sia integro e che non ci siano segni visibili di danneggiamento dovuto al trasporto.

Nel caso di riscontro di eventuali anomalie o mancanze nel contenuto contattare immediatamente il costruttore.



L'apparato deve essere installato ed utilizzato in ambienti che rispettino le seguenti condizioni:

- Temperatura ambiente: da +5 °C a +35 °C;
- Umidità relativa: da 30 % a 80 %;
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, a prodotti chimici, a vibrazioni e a fonti di calore;

Posizionare l'apparato su superfici piane e non scivolose. Fare attenzione che la superficie sia idonea a sostenere il peso dell'apparato. Posizionare l'apparato almeno 15 cm dal bordo più vicino del piano di appoggio.

Una volta messo in posizione, accertarsi che l'apparato abbia una conformazione stabile.

Nel caso di riscontro di eventuali anomalie o mancanze nel contenuto, contattare immediatamente il costruttore.

Collegare l'apparato ad un impianto elettrico dotato di dispositivo di tale da consentire la disconnessione completa dell'apparato nelle condizioni della categoria di sovratensioni III.

4.1. SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

Afferrare l'apparato con due mani, ed in maniera sicura.

La movimentazione deve essere effettuata senza che l'apparato sia collegato alla presa a muro.

4.2. FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO

Per accendere l'apparato collegare il cavo di alimentazione all'apparato stesso.

L'apparato si illumina subito in modo automatico, emettendo il fascio di luce desiderato.

5. MANUTENZIONE

5.1. PULIZIA DELL'APPARATO



Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia dell'apparato, è necessario disconnettere l'apparato dalla connessione alla presa a muro.

La pulizia esterna dell'apparecchio deve essere fatta esclusivamente con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito. Non spruzzare detergenti direttamente sull'apparato.

5.2. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'apparato non necessita di manutenzione periodica.

6. ASSISTENZA

In caso di malfunzionamento del sistema di illuminazione contattare il servizio di assistenza tecnica del costruttore, indicato nel presente manuale.



È vietato accedere alle parti interne dell'apparato aprendo l'involucro con attrezzi o altri mezzi simili. Pericolo di accesso a parti in tensione

7. SMALTIMENTO

INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo 14 MARZO 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente



8. GARANZIA

Il costruttore garantisce la qualità dei propri apparecchi, quando utilizzati in accordo con le istruzioni fornite in questo manuale,

Il costruttore garantisce la qualità dei materiali e del sistema produttivo nella realizzazione degli apparati per un periodo di due anni dalla data di consegna. In tale periodo il costruttore s'impegna a riparare quei componenti che saranno riconosciuti viziati all'origine dal servizio post-vendita del costruttore. Sono comprese nella garanzia le riparazioni o sostituzioni delle parti danneggiate in conseguenza dei vizi sopra descritti.

Gli interventi effettuati in garanzia non danno in nessun caso luogo a modifiche o prolungamenti della data di scadenza della garanzia stessa.

La garanzia non è coperta per malfunzionamenti o danni risultanti da:

- Collocazione, installazione e messa in opera non adeguata;
- Utilizzo scorretto o non conforme alle prescrizioni di questo manuale;
- Manutenzione impropria o inadeguata da parte dell'utente;

- Funzionamento non conforme alle specifiche ambientali indicate per il prodotto;
- Apertura non autorizzata degli involucri esterni;
- Manomissioni e/o modifiche non autorizzate;
- Utilizzo di accessori non originali

KRILADESIGN SRL
Contrada Mattonata, 28/C
62019 – Recanati (MC)
Italy

www.kriladesign.com

info@kriladesign.com

uff.vendite@kriladesign.com

uff.acquisti@kriladesign.com

uff.tecnico@kriladesign.com